



CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE REFUGIOS TEMPORALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL **C. DR. ROBERTO ARROYO MATUS**, Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. Salvador Encarnación Zuñiga EN SU CARÁCTER DE Director Y REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO Esc. Prim. Doctor Alfonso "G" Alarcón. QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ “EL REPRESENTANTE”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A TODOS SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

ANTECEDENTES

Guerrero por ser costero del Océano Pacífico está propenso a la entrada de sistema ciclónico en promedio de 15 sistemas por año; en los últimos años han aumentado los problemas de deslizamiento en zonas urbanas de municipios principalmente en las regiones de la Montaña, Centro y las Costas, áreas urbanas inundables en gran parte del Estado, ocurrido el fenómeno origina el desplazamiento familias a inmuebles habilitados como refugios temporales.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que en materia de Protección Civil existe un escenario de diversos riesgos para la población, cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por aquellos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el país, las condiciones sismicidad en gran parte del territorio nacional y los efectos del cambio climático, los asentamiento humanos en zonas de alto riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial representan un gran riesgo que amenaza la integridad física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes públicos, patrimonio familiar y el medio ambiente; dado que el Estado de Guerrero se ubica en una zona altamente sísmica, sin embargo, es reiterado el impacto de agentes perturbadores de origen hidrometeorológico, por tal razón, el trabajo preventivo es importante para estar preparado ante una contingencia o desastre.

DECLARACIONES

Primera. “LA SECRETARÍA”, declara a través de su representante:

a) Que es una Secretaría de Estado, dependiente del Poder Ejecutivo Estatal de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 22, a) Fracción XIX y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 242.





CLÁUSULAS

Primera. El objeto. El presente instrumento jurídico tiene por propósito formalizar una acción de vinculación entre "LAS PARTES" que beneficie y salvaguarde a la comunidad en caso de algún fenómeno natural que ponga en riesgo la integridad de la población, y para que de manera conjunta "LAS PARTES" tengan la certeza que el inmueble denominado.

Esc. Prin. Doctor Alfonso G. Alarcón ubicado en Calle Cuahutemoc barrio San Sebastián, sea ocupado en un momento dado para ser utilizado como refugio temporal, con el simple hecho de avisar expresa o tácitamente a "EL REPRESENTANTE".

Segunda. El bien. El inmueble objeto del presente Convenio, será el ubicado en:

Calle Cuahutemoc, barrio San Sebastián Frente a la Alameda Central, Zumpango del Rio Gro. Municipio Eduardo Neri.

por lo que en este acto "EL REPRESENTANTE" se compromete a prestar de manera gratuita el bien inmueble para que se instale el refugio temporal cuando "LA SECRETARÍA" lo requiera y necesite.

Tercera. La instalación. "LA SECRETARÍA" se obliga a entregar de manera anticipada a "EL REPRESENTANTE" la guía para la instalación del Refugio Temporal descritos en las cláusulas anteriores.

Cuarta. Dispensa de uso. "EL REPRESENTANTE" dará aviso a "LA SECRETARÍA" cuando el inmueble haya sufrido algún desperfecto en su estructura y no sea recomendable la operación del Refugio temporal.

Quinta. Las obligaciones. "LAS PARTES" se obligan a cuidar y conservar en buen estado físico el inmueble motivo del presente instrumento.

Sexta. Título gratuito. "LAS PARTES" acuerdan que el objeto del presente convenio es a título gratuito, por lo que "EL REPRESENTANTE" no podrá realizar ningún reclamo por concepto de renta o por la ocupación del inmueble.

Séptima. Jurisdicción. Para el caso de cualquier controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del acuerdo de voluntades, "LAS PARTES" pactan que las mismas serán resueltas de común acuerdo.

Octava. Ausencia de vicios del contrato. "LAS PARTES" reconocen que, en el presente convenio, no existe, dolo, mala fe, error, dado que la finalidad de la instalación de los refugios temporales, es para *salvaguardar la integridad de la ciudadanía afectada en caso de emergencia o desastre.*

Novena. Temporalidad del uso. "LAS PARTES" acuerdan que el uso del inmueble es de manera transitoria, por lo que una vez superadas las circunstancias que motivaron a su ocupación serán entregadas las instalaciones de manera inmediata.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE
**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL**
DEL ESTADO DE GUERRERO

Leído por "LAS PARTES" y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente Convenio por duplicado, al calce y al margen, como constancia de su aceptación, en la ciudad de Zumpango del Río Gro. Eduardo Neri, Guerrero a los _____ días del mes de _____ del dos mil _____



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIÓN CIVIL

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
C. DR. **ROBERTO ARROYO MATUS**



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
S. E. G.

DIRECCIÓN GRAL.
DE EDUC. PRIM.
ESC. PRIM.

"DR. ALFONSO
G. ALARCON"
TURNO VESPERTINO

C.C.T. 12DPR1618
ZONA ESCOLAR No. 11
ZUMPANGO DEL RIO, GRO
MPIO. DE EDUARDO NERI

POR "EL REPRESENTANTE"

Salvador Encarnacion Luiga

TESTIGO

Cesar Baltazar Diaz

C. Cesar Baltazar Diaz



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL
DE EDUARDO NERI, GRO

DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

2021-2024

TESTIGO

Cesar David Garcia Pastor

C. Cesar David Garcia Pastor



REFUGIO TEMPORAL REGIÓN:

FECHA:

FOLIO:

FICHA DESCRIPTIVA PARA REFUGIOS TEMPORALES

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

RAZÓN SOCIAL: Dr. Pío. Doctor Alfonso G. Alarcón
 Domicilio: calle Cuauhtémoc
 Colonia: San Sebastián
 Teléfono: 7471855508

NOBRE DEL RESPONSABLE: Salvador Encarnación Zuñiga
 Domicilio: Calle Cuauhtémoc
 Teléfono: Director.

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Sup. para dormitorios: m Capacidad: personas

Tipo de Techo: Bóveda Colado Teja Lámina
 Tipo de Estructura: Cestillo Metal Madera Otros
 Tipo de Piso: Mosaico Cemento Tierra Otros

SERVICIOS

| | SI | NO |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Agua potables | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Migajoneros | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Escusados | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lavamanos | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Regaderas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Electricidad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| cisterna cantidad: m ³ cantidad: (M). cantidad: (M). cantidad: (M). Voltaje: 110 () 220(X) 360() | | |

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Latitud Norte: L.N. 179 grados, 65 minutos, 52 segundos
 Longitud Oeste: L.O. -99 grados, 52 minutos, 51 segundos.
 Altura sobre el nivel del mar: 1039.3 mst.

| INSTALACIONES | SI | NO | Cantidad |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Lavaderos | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Almacén | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20 m ² |
| Oficinas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 m ² |
| Área de recreación | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 m ² |
| Estacionamiento | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Sup. Inmueble: | mts. | | Superficie Total: <u>2,600</u> m ² |

| ACTIVIDAD | SI | NO |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Atención Médica | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Atención Psicológica | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sala de Hidratación | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Almacén de Medicamentos | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Almacén de material de curación | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Almacén víveres | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

REFUGIO PARA ANIMALES

| | SI | NO |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ANIMALES DE COMPAÑÍA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANIMALES DE GRANJA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

OBSERVACIÓN:



M. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL Cesar David Garcia Pastor
CONSTITUCIÓN DE Protección Civil
DE EDUARDO NERI, GRC.

DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL
2021-2024



FORMATO DE EVALUACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PREVENTIVOS

FECHA:

Riesgo Estructural

| Elementos a evaluar | Ninguno | Aceptable | Intermedio | Alto | Observaciones |
|--|---------|-----------|---------------------------|------|---------------|
| Fundimiento del edificio | ✓ | | | | |
| Inclinación de inmueble | ✓ | | | | |
| Inclinación de algún piso | ✓ | | | | |
| Grietas en el suelo | ✓ | | | | |
| Daños en columnas | ✓ | | | | |
| Daños en vigas | ✓ | | | | |
| Daños en muros de carga | ✓ | | | | |
| Daños en trabes | ✓ | | | | |
| Daños marcos | ✓ | | | | |
| Otros | | | | | |
| Riesgo No Estructural | | | | | |
| Elementos a evaluar | Ninguno | Aceptable | Intermedio | Alto | Observaciones |
| Objetos que pueden voltearse caerse y desicarse | ✓ | | | | |
| Ventanas de vidrio | ✓ | | | | |
| Lámparas | ✓ | | | | |
| Pantallas | ✓ | | | | |
| Plafones | ✓ | | | | |
| Elementos que puedan desizarse | ✓ | | | | |
| Condiciones de instalaciones eléctricas | ✓ | | | | |
| Condiciones de instalaciones de gas | ✓ | | | | |
| Condiciones de inst. hidrosanitarias | ✓ | | | | |
| Otros | | | | | |
| Condiciones Físicas: | | | | | |
| | Bueno | Malo | Funcionalidad | SI | NO |
| Pintura, aplastado, bardas | ✓ | | Señalización | ✓ | |
| Vidrios, aluminio, vidrios, etc. | ✓ | | Extintores | ✓ | |
| Mobiliario (mesas, bancas, sillas) | ✓ | | Alarmas | ✓ | |
| Puertas, cancelas, separaciones | ✓ | | Escaleras de Emergencia | ✓ | |
| | | | Realización de SIMULACROS | ✓ | |
| Riesgo Circundante (nivel de Riesgo) | | | | | |
| Elementos a evaluar | Ninguno | Aceptable | Intermedio | Alto | Observaciones |
| Torres y cables de alta tensión | | | | | |
| Postes de energía eléctrica | ✓ | | | | |
| Transformadores | ✓ | | | | |
| Artículos y/o postes grandes | ✓ | | | | |
| Calles con mucha circulación | | ✓ | | | |
| Construcciones vedinas dañadas | | | | | |
| Depósitos o almacenamientos con sust. tóxicas, inflamables o explosivos | ✓ | | | | |
| Terminales aéreas o terrestres | ✓ | | | | |
| Barda con altura superior a 3.2 m | ✓ | | | | |
| Barda con distancia entre castillo mayor a 4 m en caso de exceder 1.0 m de long. | ✓ | | | | |
| Otros | | | | | |





Avenida Cuauhtémoc, San Sebastián, Zumpango del Río, 40180, GRO, México

Latitud
17.6549° N

Longitud
99.5254° W

Local 02:04:56 p.m.
GMT 08:04:56 p.m.

Altitud 1035.9 metros
martes, 03/28/2023

Nota: Protección Civil Mpal. Eduardo Neri



Avenida Cuauhtémoc, San Sebastián, Zumpango del Río, 40185, GRO, México

Latitud
17.6551° N

Longitud
99.5253° W

Local 02:05:34 p.m.
GMT 08:05:34 p.m.

Altitud 1043.4 metros
martes, 03/28/2023

Nota: Protección Civil Mpal. Eduardo Neri



Avenida Cuauhtémoc, San Sebastián, Zumpango del Río, 40185, GRO, México

Latitud
17.6549° N

Longitud
99.5251° W

Local 02:04:28 p.m.
GMT 08:04:28 p.m.

Altitud 1036.3 metros
martes, 03/28/2023

Nota: Protección Civil Mpal. Eduardo Neri



Avenida Cuauhtémoc, San Sebastián, Zumpango del Río, 40185, GRO, México

Latitud
17.6552° N

Longitud
99.5251° W

Local 02:03:47 p.m.
GMT 08:03:47 p.m.

Altitud 1039.3 metros
martes, 03/28/2023

Nota: Protección Civil Mpal. Eduardo Neri