

# SECRETARÍA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE REFUGIOS TEMPORALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL C. DR. ROBERTO ARROYO MATUS, Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. OLGA GODINEZ PABLO EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL **ESTABLECIMIENTO DENOMINADO** ESCUELA PRIMARIA GENERAL NICOLAS BRAVO, MAXMADÍ, MUNICIPIO DE AZOYÚ. GRO., QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA "EL REPRESENTANTE", Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A TODOS SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

### ANTECEDENTES

Guerrero por ser costero del Océano Pacifico está propenso a la entrada de sistema ciclónico en promedio de 15 sistemas por año; en los últimos años han aumentado los problemas de deslizamiento en zonas urbanas de municipios principalmente en las regiones de la Montaña, Centro y las Costas, áreas urbanas inundables en gran parte del Estado, ocurrido el fenómeno origina el desplazamiento familias a inmuebles habilitados como refugios temporales.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que en materia de Protección Civil existe un escenario de diversos riesgos para la población, cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por aquellos producidos por el hombres representan un alto costo social y económico para el país, las condiciones sismicidad en gran parte del territorio nacional y los efectos del cambio climático, los asentamiento humanos en zonas de alto riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial representan un gran riesgo que amenaza la integridad física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes públicos, patrimonio familiar y el medio ambiente; dado que el Estado de Guerrero se ubica en una zona altamente sísmica, sin embargo, es reiterado el impacto de agentes perturbadores de origen hidrometeorológico, por tal razón, el trabajo preventivo es importante para estar preparado ante una contingencia o desastre.

### DECLARACIONES

等的对象的现在分词 网络克尔斯 人名英巴克斯勒 医克勒氏

Primera. "LA SECRETARÍA", declara a través de su representante:

工程的可能的一层的增加程序的原则是不同的现在分词 化可加度原金 经中间的 电影





# GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO

- a) Que es una Secretaría de Estado, dependiente del Poder Ejecutivo Estatal de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 22 A) Fracción XIX y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 242.
- b) Que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado es el órgano responsable y encargado de proponer, dirigir, presupuestar, ejecutar y vigilar la protección civil que comprende las acciones de prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento, reconstrucción, evaluación y prospectiva, ante la ocurrencia de un agente perturbador en el Estado, así como el control operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en coordinación con los sectores público, social, privado, grupos voluntarios y la población en general, en auxilio a las resoluciones que dicte el Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil, así como las leyes y reglamentos, en términos de lo previsto en el numeral 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Numero 242, y en los relativos 83, 84 y 110 incisos b), c) y d), de la Ley Número 455 Protección Civil del Estado de Guerrero.
- c) Que se encuentra representada en este acto por el DR. ROBERTO ARROYO MATUS, en su carácter de Secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero, que acredita su personalidad con el nombramiento y acta de protesta, de fecha 15 de octubre del 2021, expedidos por la Mtra. EVELYN CECIA SALGADO PINEDA en su carácter de Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, mediante el cual se le designa Secretario de Protección Civil (actualmente Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil) del Estado de Guerrero.
- d) Que señala como domicilio legal para los efectos del presente instrumento jurídico el ubicado en: Boulevard Lic. René Juárez Cisneros sin número, colonia Villa Moderna, C.P. 39070, Chilpancingo, Guerrero.
- e) Que tiene amplias facultades para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo previsto en artículo 41 de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 242.

Segunda. "EL REPRESENTANTE" declara a través de su representante.

e) Que es un Organismo RESPONSARIE

remain which demands in the Millian March Street with the Control

	con personalidad	l jurídica y	patrimonio				cread	la bajo
	la denominación	de ESCL	JELA PRIM	ARIA "GE	NERAL NI	COLAS BRAY	/O" me	diante
		р	ublicado en			el día	, 1110	Marite
	de		_					
dispue: Tenien	Su representante, uscribir el presente sto en la ley gene do su domicilio leg Postal 41906, r	ral y la nú al en COM	imero 455 d IUNIDAD DI	ABORAC de Protec F MAXMA	CIÓN Ción Cívil de DÍ MUNIC	de co el Estado de l IDIO DE AZO	onformid Guerrero	lad con lo

ALTON THE TELEVISION TO A



### SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

DEL ESTADO DE GUERRERO

Departamento de Refugios Temporales Atención **Psicológica** será el área responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de este instrumento legal.

### AMBAS PARTES DECLARAN:

Que, de conformidad con los puntos expuestos, "LAS PARTES" convienen en celebrar el presente convenio al tenor de las siguientes:

### CLÁUSULAS

Primera. El objeto. El presente instrumento jurídico tiene por propósito formalizar una acción de vinculación entre "LAS PARTES" que beneficie y salvaguarde a la comunidad en caso de algún fenómeno natural que ponga en riesgo la integridad de la población, y para que de manera conjunta "LAS PARTES" tengan la certeza que el inmueble denominado.

ESCUELA PRIMARIA "GENERAL NICOLAS BRAVO" ubicado en LOCALIDAD DE MAXMADÍ. MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO, C.P. 41900, sea ocupado en un momento dado para ser utilizado como refugio temporal, con el simple hecho de avisar expresa o tácitamente a "EL REPRESENTANTE".

Segunda. El bien. El inmueble objeto del presente Convenio, será el ubicado en: LOCALIDAD DE MAXMADÍ, MUNICIPIO DE AZOYÚ, GUERRERO. C.P.41906

por lo que en este acto "EL REPRESENTANTE" se compromete a prestar de manera gratuita el bien inmueble para que se instale el refugio temporal cuando "LA SECRETARÍA" lo requiera y necesite.

Tercera. La instalación. "LA SECRETARÍA" se obliga a entregar de manera anticipada a "EL REPRESENTANTE" la guía para la instalación del Refugio Temporal descritos en las cláusulas anteriores.

Cuarta. Dispensa de uso. "EL REPRESENTANTE" dará aviso a "LA SECRETARÍA" cuando el inmueble haya sufrido algún desperfecto en su estructura y no sea recomendable la operación del Refugio temporal.

Quinta. Las obligaciones. "LAS PARTES" se obligan a cuidar y conservar en buen estado físico el inmueble motivo del presente instrumento.

Sexta. Título gratuito. "LAS PARTES" acuerdan que el objeto del presente convenio es a título gratuito, por lo que "EL REPRESENTANTE" no podrá realizar ningún reclamo por concepto de renta o por la ocupación del inmueble.

在大型工作,在大型工作,但是在大型工作,但是在大型工作的工作,但是一个工作工作,但是一个工作工作工作。

1855g01, 1900 toping toping a second country with the

de filoret, de ducas una caractería a com destina por sobra solar do quildos, e caractería per





# GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO

**Séptima. Jurisdicción.** Para el caso de cualquier controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del acuerdo de voluntades, **"LAS PARTES"** pactan que las mismas serán resueltas de común acuerdo.

Octava. Ausencia de vicios del contrato. "LAS PARTES" reconocen que, en el presente convenio, no existe, dolo, mala fe, error, dado que la finalidad de la instalación de los refugios temporales, es para salvaguardar la integridad de la ciudadanía afectada en caso de emergencia o desastre.

Novena. Temporalidad del uso. "LAS PARTES" acuerdan que el uso del inmueble es de manera transitoria, por lo que una vez superadas las circunstancias que motivaron a su ocupación serán entregadas las instalaciones de manera inmediata.

Leído por "LAS PARTES" y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente Convenio por duplicado, al calce y al margen, como constancia de su aceptación, en la ciudad de AZOYÚ, Guerrero a los 28 días del mes de FEBRERO del dos mil VEINTITRES.

which the thirther we want

TRANSFORMANDO GUERRERO PARA PASTADO

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

C. DR. ROBURTION ARROY OF THATUS

POR "EL REPRESENTANTE"

YOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PUBLICA

CESPROPRA. OLGA GODINEZ PABLO

\*GRAL NICOLAS DIRECTORA

C.C.T. 12EPR0081U MAXMADI, NPIO. DF AZDYU, GRO

**TESTIGO** 

Explain to the companies of the contract of th

**TESTIGO** 

and the second of the second of

C. JUSTINO ZARAGOZA ALEJANDRO AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL

MUNICIPAL

THE SHOWN FOLKS

C. PISCO ORTÍZ NAVA

DE PROTECCIÓN CIVIL

CONSTITUTO PAL

AZOVO GRO

DIRECTOR ON ONI

FIOCACIÓN CON ONI



# SECRETARÍA DE CESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Minute Company	
<b>7</b>	
(T)	
6 7	
4 5	
-3 O	
<b>3 0</b>	
E	
10 P	
7	
みり	
<b>37 37</b>	
# D	
7 5	
2 E.	
*O	
13	
발 특류	
1	
4	
- 4	

# GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO

HAX LIA D <sup>h</sup> :  ALEA MA 81  TH 134 - 58 - 48  CLEA COLLES THRIC MICCLAS BRAVO CAT  DIRECTTO CA  CARACTERISTICAS DELINANIEBLE  In Capacidad: Delinaniemo Capacidad: Delinaniemo Capacidad (H). (M). (M).  X Carridad (H). (M). (M).  Yoriaja 110(1) 220(1) 350(1) COURDENANAS GEOGRAPICAS  CARRACTERISTICAS DELINANIEBLE  APPROPRIA  APPRO	### PARACIONS  #### PARACITERISTRICAS DELIMINATERISE  ###################################	HICAS  HICAS  HICAS  HAXLIA DI I A SE I SE I SERVICIOS  ALAX MARIE I DE INACES PARA VO CAT  DI RECTO GA  CARACTERISTICAS DELINAMIERIE  M. Capacidose.  Despectadose.  Despe	20	×2.			mst	TO SEE FOR STANK AND AND AND A COLUMN ASSESSMENT
HANDEN TO RECEIVE TO REA  THI 134 - SR 142  THE	ECANTÉCHECA  AMAX MA 31  AMAX	RCTERISTICAS  ### ACCURATION AND ACC	Act and A property of the last	Constitution of the last	APTO			Altura sobre el nival del mar
MARY MADY)  MARY MADY)  THE CONSTRUCT SECURITY SET ORGAN  CONSTRUCT SECURITY SECURIT	BRANT TÉCNICA	ARACTERISTICAS    HANDIA   HAN	NOVIDENCE NATION WAS CONTRACTED ON THE PARTY OF THE PARTY	The state of the s				Longitud Oester L.O.
AMAXIMA 31  THE PROPERTY OF SET OF SE	### PARA LIA DA - SB - 1/R    AMAX LIA DA - SB - 1/R   AMAX MA B   AMAX LIA DA - SB - 1/R   AMAX MA B   AMAX MA B	ARACTERISTICAS  RECHA TÉCRICA  AMAX MAR 1911  AMAX				Water	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	Latitud Norte L.N.
AMAXIMA 91  THE CONSTANTS  THE CONTROL COLOR COLOR COLOR COLOR CONTROL COLOR CONTROL COLOR	HICHA TÉCHACA    HANDITER   HANDI	ARACTERÍSTICAS  HARLIA DI .  HA					110( )	and the order
AMAXIMA 39.1  THE I BY SR HR  CANACTERISTICAS DEL INMUEBLE  DIRECTORA  CANACTERISTICAS DEL INMUEBLE  Amención de Medicamentos  Amención de Medi	RICHA PÉCHICA  MARE DEL  AMAX MA SI  THI 134-58 19  CANIDAD  CANACIANS  AMAX MA SI  THI 134-58 19  CANACIANS  AMAX MA SI  THI 134-58 19  CANACIANS  CANACI	ARACTERSTICAS    HANKING DEL   HANKING STATES   HANKING DEL IMMUEBLE					(H).	Florreichts.A
AMAXLIADY	RECHA TÉCHECA  HANK MAR 31  AMAN MAR 31  AMA	ARACTERSTICAS    HAX LIA District	THE PERSON NAMED AND POST OF			BSFRVACIÓN.	æ	Charles and Charles
AMAXLIADY:  AMAXLIADY:  AMAXLIADY:  AMAXLIADY:  AMacân	HICHA TÉCHICA  AMAN LAR D'S  AMAN LAR D'S  AMAN MR 81  THI 134 SR 148  Cantidad  Area de recreación  Area	ARACTERSTICAS    HAXLIADY   HAYLIADY   HARLES TORA   HARLES TORA   HARLES TORA   HARLES TORA   HARLES TORA   HARLES TORA   Lambdad   Area de recreación   X   Superficia   Manación   Medica   Medica	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE	N.	100		Canadad 4 (H).	
AMAXIMA 31  AMAXIMA AMAXIMA 31  AMAXIMA AMAXIMA AMIMALES DE COMPAÑÍA  AMAXIMA ALES DE COMPAÑÍA  AMAXIMA AMIMALES DE COMPAÑÍA  AMAXIMA AMAXIMA AMIMALES  AMAXIMA AMIMALES DE COMPAÑÍA  AMAXIMA AMAXIMA AMIMALES  AMAXIMA AMAXIMA AMIMALES  AMAXIMA AMAXIMA AMIMALES  AMAXIMA AMAXIMA AMIMALES  AMAXIMA AMIMALES DE COMPAÑÍA	EICHA TÉCRECA  AMAX MA 31  AMAX MA AMAX MA AMMALES DE COMPAÑÍA  AMAX MA AMAX MA AMMALES  AMAX MA AMAX MA AMMALES  AMAX MA A	ANACTERISTICAS    ANACTERISTICAS   FRANCIS   FICHATICABCA   FICHAT			4	ANIMALES DE GRANJA	X cantidad	
ille: HAXLIADY:  ALGA MAXMARIA  NOMBRE DEL  ESPONSABLE  CARACTERISTICAS DELIMMUEBLE  RESPONSABLE  RESPUCIOS  R	FICHA TÉCABCA  LAMAX MAR 31  10:  AMAX MAR 31  134 SPANSABLE  NOMBRE DEL  NOMB	ECHA TÉCHECA  IIII  IIII  IIII  IIII  IIII  IIII  IIII		×	e A		its.	Agua potables
ilio HAXLIA Di .  a. HAXLIA Di .  ARICLE DILLES PARC  ESPONSABLE  ESPONSABLE  ESPONSABLE  ESPONSABLE  DI REC TO CA  CARACTERISTICAS DEL INMAUEBLE  Estructura  DI REC Carbillo Caracidad: parsonas  Estructura  Estructura  Di Rec Carbillo Caracidad: parsonas  Estructura  Péso Carbillo Caracido Carcina Ca	FICHA TÉCNECA  ITO:  HARX MAR 191  TO:  HARX MAR 191  Atmacén de material de Medicamentos  Atmacén de material de Medicamentos  Atmacén de material de curación  Atmacén viveres  REFUGIO PARA ANIMALES  TO:  HARX MAR 201  TO:  HARX MAR 201  Atmacén de material de curación  Atmacén viveres  REFUGIO PARA ANIMALES	ILIO.  AMAXIMA DI.  AMAXIMA DI.	M2		85	ANIMALES DE COMPAÑÍA	Commence and a second	
Tachic  THO HAX MADY  ALAX Mady	Techo  Royalo	FECHA TÉCHACA  TID:  ### ### ### ### ### ### #### #### ##	A CHARLES TO A CHA	NIMALES	HO PARA A	REFUG		
TECTO  Techo  Te	IIID:  AMAXMADY	ESTULCTURE  ENTINO  APAXAMA 33  AMACITERISTICAS  FICHA TÉCHRCA  AVAderos  Av				l	Carcento Carterra	Tipo de Piso
Tito:  AMAXIMA 191  AMAXIMA 191  AMAXIMA 191  Amacén  Tull 134 58 48  Amacén  Area de recreación  X Superficia  Estacionamiento  Amacén de Hidratación  Amacén de Medicamentos  Techo  Bóveda X Colado Talan 154-14.  Amacén de Medicamentos  Amacén de Medicamentos  Amacén de Medicamentos	EICHA TÉCHBCA  AMAX MA BI  AMAX MARCÓN  AMAX MARCÓN  AMAX MA CANTÓN  AMAX MARCÓN  AMAX MARCÓN  AMAX MA BI  AMAX MA CANTÓN  AMAX MA CANTÓN  AMAX MA CANTÓN  AMAX MARCÓN  AMAX MA CANTÓN  AMAX MA CA	EARACTERISTICAS  FICHA TÉCHECA  AVAdevos  AMAXLARDY  AM			ión	macen de material de curac	Metal Madera	
TID:  AAX MA BI  AMAX MA AMAX MA CAntidad  AMAX Maradion  AMAX MA AMAX MA CAntidad  AMAX Maradion  AMAX MA AMAX MA CAntidad  AMAX Maradion	EIGHA TÉCHBCA  INDIA  ILID:  AMAXIMA TYL  Amazeén  A	EICHA TÉCHBCA  TILD:  1/1/A X.H/A.DY  100:  110:					OXI Colado	Tipo de Techo
Tilo:  HAX MA BI  AMAX MARABI  AMAX	TID:  AMAXIMA DIT  THE CAMERICA  THE CAMERICA  AMAXIMA DIT  THE CAMERICA  THE CAME	EKRA TÉCHBCA  TUD:  APAX MA TYL  TALL TON SB 192  NOMBERE DEL  ESPONSABILE  ESPONSABILE  ESPONSABILE  DI RECTTO RA  CAPACTERISTICAS  CAPACTERISTICAS  EKRA TÉCHBCA  Amacén  Area de recreación  Estacionamiento  DI RECTTO RA  CAPACTERISTICAS BRA V.C. C.C.T  Atención Psicológica  Atención Psicológica  Atención Psicológica						
THE TORS OF IMMASSIS	TID:  AMAXIMA DI S  THI 134-58-18  NOMBRE DEL  BOUGLA PRIMARIA MICCLAS BRAVO C.CT  DIRECTORA  CARCTERISTICAS DEL IMMISTRES  EXECUTORA  CARCTERISTICAS DEL IMMISTRES  EXCLA PRIMARIA MICCLAS BRAVO C.CT  Atención Medica  Avaderos  Amacén  Amacén  Area de recreación  X Superficie  Sup. Inmueble:  Atención Medica	EXPANSITIONS  EXPANSITIONS  APAX MA TO TO THE TECHNOLOGY  THE EXPONSABILE  DIRECTORA  CARACTERISTICAS  EXCLAS BRAVO C.CT  NO.:  DIRECTORA  CARACTERISTICAS DELINIMISTRIF  ATERICAS DELINIMISTRIF  ATERICAS DELINIMISTRIF  ATERICAS MARGINATURE  EXCLAS BRAVO C.CT  ATERICAS DELINIMISTRIF  ATERICAS MARGINATURE  ATERICAS MARGINATURE  ATERICAS DELINIMISTRIF  ATERICAS MARGINATURE  ATERICAS  ATERICAS DELINIMISTRIF  ATERICA				tención Psicológica	:bebisede:	Suppara dormgonos:
THE PROPERTY OF THE TOTAL TOTA	EKHA TÉCHECA  Livaderos  AMAXMA DI  A. Cantidad  Amacén  Cichas  Amacén  Cantidad  Oficinas  Amacén  Cantidad  Oficinas  Area de recreación  X Superficia  Esponsable  Cocla Primaria Nucclas Bravo Cutt  DIRECTORA  DIRECTORA  ERCHA TÉCHECA  Amacén  Amacén  X Superficia  Superficia  Superficia  Total.	EKHA TÉCHICA  TIO:  AAX MA DI *  AAX MA DI *				TRUNCOT INCIDEN		
MAXMA 31  THI 134-58-48  WERE DEL  COLGA CODIMES TO BA  COLGA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CAT  LAVAderos  Armacén  Armacén  Armacén  X  MESTACIONAMIENTO  X  SUP. Inmueble:  mes.	AAX MA DI 134 - SB - 48  WARE DEL  OLGA CODIMES PARA  OCICHA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CAT  ESTACIONAMIENTO  X  SUP. Inmuebie:  ARES  A	ARACTERÍSTICAS  ERCHA TÉCHACA  AVA MA DI  ANAX Ma DI			OV.		PIRECTORA	
MAXMA DI .  MAXMA	HAXMA 31  HAXMA 31  HAXMA 31  AMAXMA 31  AMA	ARAGIERÍSTICAS  EICHA TÉCHBCA  LAVAderos  AMAX MA SI  THI 134 SB 1/8  AMBRE DEL  OLGA GODIALES PARA  OLGA GODIALES PARA  Sup. Isimueble:  mrs.					TAMERIO NICOLAS DRAVO	
MAXMA Dia .  AMAXMA Bi .  AMAXMA Bi .  Area de recreación .  X .  WARE DEL .  WARE DEL .  Area de recreación .  X .  X .	HAXMA 31  AMAXMA 31  AMAXMA 31  Area de recreación  X  WARE DEL  BESTACIONAMIENTO  X  AREA DEL  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X	ARAGIERÍSTICAS  EICHA TÉCABCA  Lavaderos  AMAX MA Da  AMAX MA Ba	Superficie Total.	STALE.		Sup.lamueble:	CODINES PARO	PONSABLE
HAXMADI:  AMAXMADI:  A	HAXMADI :  AMAXMADI :  AMAXMAD	ARAGIERÍSTICAS  EKHA TÉCHRCA  LAVALHA DA  AMAZ MA SI  AMAZ MA SI  134 - 134 - 58 - 48  Area de recreación  X  X  X	Superficie	×		Estacionamiento		4
MAXMA 31  AMAXMA 31  AMAXMA 31  Amacén  Amacén  X	HAX LIA DI SA LO Oficinas X	ARACTERISTICAS  EICHA TÉCNICA  MAX MA SI  AMAX MA SI  THI TOUR SERVICE  AMAX MA SI  THI TOUR SERVICE  AMAX MA SI	Superficie	×				のできる。 本 1985年 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MAXMA Dis.  Amacén  X	HAXMA Dia	ARACTERÍSTICAS  EICHA TÉCNBCA  AMAX MA TIL  AMAX MA TIL  Amacén  X	Cantidad	•	×	Ottobas	UN - N - N - N - N - N - N - N - N - N -	Telefono:
Adam 19 e	EICHA TÉCHICA LAVIDATES CONTRA LA LA LAVIDATES CONTRA LA LAVIDATE CONTRA LA LA LAVIDATE CONTRA LA LAVIDATE CONTRA LA LA LA LAVIDATE CONTRA LA LAVIDATE CONTRA LA	ARACTERÍSTICAS  FICHA TÉCNICA  AND LA TAIL	Cantidad	×		Amacén	CAX MA G	Colonia:
A SOCIAL		RISTICAS  EICHA TÉCNICA	Cantidad	×		Lavaderos	10 10 10 10	Domici jo:
		AISTICAS		100		INSTRUCTORES		Throos mount

77.

3 3

REVISO:



FECHA:

# SECRETARIJA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERREIRO

FORMATO DE EVALUACIÓN

		The second second second	The second name of the least			DIRECCIÓN DE PLANES	DESECTION DE PLANES Y PROGRAMAS PREVENTINOS
The state of the s	Manual	Charles and the Control of the Contr	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUM	THE RESERVE THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY	The same of the sa	とういうというと、一般の一般の一名の一個ないのでは、一般の一個ないのできる	And when the party of the party
Hundimiento del edificio	Annaham A	Reproduces	Appendant	Alta in a contract	4	Observed takes	
activación del inmueble	X						and the same of th
Griotas en el cuelo	×						
1	×						
が明日の今の 15歳の日本							
4年C#7 (B)	Y >						
Danos en mabas	1.9						
Dance market	<					٠	
CTOS							
	RIES	RIESTO NO Estructural					
	Opposite N						
Ob tor ave bueden voltearse charse w destizarse	Y	100000000000000000000000000000000000000	Suppose an about	9.50	White the second strike	Obliniquojosas	
Ventanas de vidrio	Y						
	×						
There exists a second s	*						
Figure 100 seeds the first	×						
Condiciones de instalaciones eléctricas	7						
Condiciones de instalaciones de gas	( )						
Condidonesde mst. hidrosa niterias Otros	×						
Condiduate Fishap	digiti consul	Reduitation	- W	200			
Pirtura, aplanado, bardas	×	Extintores					
Value awaling violes esc.	×	Alarras					
THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY	¥	Considera aprica elebes					
	×	Realizacon de Simulatros					
	- Springer	AND DESCRIPTIONS WITHOUT	(clinia no ca				
forres : cables de aita tensión	X	Boseviews	- Contract Store	100	A.A. Carlotte	Observations	1000年11日であり
Postes de energia efectrica	K						
Transformadores	χ						
Afbolet y/o postes grandes	X						
Calles con mucha circulación	X						
Constructiones vecimas dañadas							
Depósicos o almacenes con suat. tóxicas, flamables o explosivos Terminales aessas o termanes.	χ						
Barda con altura superior a 3.2 m	X .						
Barda con distancia entra castillo mayor a 4 m en caso de exceder 10 m de long							
Otros							
				-			

L.











