



CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE REFUGIOS TEMPORALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “**LA SECRETARÍA**”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR **EL C. DR. ROBERTO ARROYO MATUS**, Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. Profra. Jaqueline García Barrientos EN SU CARÁCTER DE Directora Y REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO Escuela Primaria Nicolas Bravo QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ “**EL REPRESENTANTE**”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A TODOS SE LES DENOMINARÁ “**LAS PARTES**”, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

ANTECEDENTES

Guerrero por ser costero del Océano Pacífico está propenso a la entrada de sistema ciclónico en promedio de 15 sistemas por año; en los últimos años han aumentado los problemas de deslizamiento en zonas urbanas de municipios principalmente en las regiones de la Montaña, Centro y las Costas, áreas urbanas inundables en gran parte del Estado, ocurrido el fenómeno origina el desplazamiento familias a inmuebles habilitados como refugios temporales.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que en materia de Protección Civil existe un escenario de diversos riesgos para la población, cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por aquellos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el país, las condiciones sismicidad en gran parte del territorio nacional y los efectos del cambio climático, los asentamiento humanos en zonas de alto riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial representan un gran riesgo que amenaza la integridad física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes públicos, patrimonio familiar y el medio ambiente; dado que el Estado de Guerrero se ubica en una zona altamente sísmica, sin embargo, es reiterado el impacto de agentes perturbadores de origen hidrometeorológico, por tal razón, el trabajo preventivo es importante para estar preparado ante una contingencia o desastre.

DECLARACIONES

Primera. “LA SECRETARÍA”, declara a través de su representante:

a) Que es una Secretaría de Estado, dependiente del Poder Ejecutivo Estatal de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 22, A) Fracción XIX y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 242.





CLÁUSULAS

Primera. El objeto. El presente instrumento jurídico tiene por propósito formalizar una acción de vinculación entre “**LAS PARTES**” que beneficie y salvaguarde a la comunidad en caso de algún fenómeno natural que ponga en riesgo la integridad de la población, y para que de manera conjunta “**LAS PARTES**” tengan la certeza que el inmueble denominado.

Escuela Primaria Nicolas Bravo, ubicado en Mochitlán, Guerrero, sea ocupado en un momento dado para ser utilizado como refugio temporal, con el simple hecho de avisar expresa o tácitamente a “**EL REPRESENTANTE**”.

Segunda. El bien. El inmueble objeto del presente Convenio, será el ubicado en:

Calle Principal de la colonia Cenobio Mendoza CP 39230

por lo que en este acto “**EL REPRESENTANTE**” se compromete a prestar de manera gratuita el bien inmueble para que se instale el refugio temporal cuando “**LA SECRETARÍA**” lo requiera y necesite.

Tercera. La instalación. “**LA SECRETARÍA**” se obliga a entregar de manera anticipada a “**EL REPRESENTANTE**” la guía para la instalación del Refugio Temporal descritos en las cláusulas anteriores.

Cuarta. Dispensa de uso. “**EL REPRESENTANTE**” dará aviso a “**LA SECRETARÍA**” cuando el inmueble haya sufrido algún desperfecto en su estructura y no sea recomendable la operación del Refugio temporal.

Quinta. Las obligaciones. “**LAS PARTES**” se obligan a cuidar y conservar en buen estado físico el inmueble motivo del presente instrumento.

Sexta. Título gratuito. “**LAS PARTES**” acuerdan que el objeto del presente convenio es a título gratuito, por lo que “**EL REPRESENTANTE**” no podrá realizar ningún reclamo por concepto de renta o por la ocupación del inmueble.

Séptima. Jurisdicción. Para el caso de cualquier controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del acuerdo de voluntades, “**LAS PARTES**” pactan que las mismas serán resueltas de común acuerdo.

Octava. Ausencia de vicios del contrato. “**LAS PARTES**” reconocen que, en el presente convenio, no existe, dolo, mala fe, error, dado que la finalidad de la instalación de los refugios temporales, es para salvaguardar la integridad de la ciudadanía afectada en caso de emergencia o desastre.

Novena. Temporalidad del uso. “**LAS PARTES**” acuerdan que el uso del inmueble es de manera transitoria, por lo que una vez superadas las circunstancias que motivaron a su ocupación serán entregadas las instalaciones de manera inmediata.





Novena. Temporalidad del uso. "LAS PARTES" acuerdan que el uso del inmueble es de manera transitoria, por lo que una vez superadas las circunstancias que motivaron a su ocupación serán entregadas las instalaciones de manera inmediata.

Leído por **"LAS PARTES"** y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente Convenio por duplicado, al calce y al margen, como constancia de su aceptación, en la ciudad de _____
Mochitlán _____, Guerrero a los dos días del mes de _____
febrero del dos mil veinticuatro.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027
**SECRETARÍA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIÓN CIVIL**
C. DR. ROBERTO ARROYO MATUS
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIÓN CIVIL

POR "EL REPRESENTANTE"

C. Jaqueline García Barrientos



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIÓN
C. Gerardo Mosso López
C. Presidente Municipal de Mochitlán
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



TESTIGO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Francisco Javier Hernández Muñiz
CONSTITUCIÓN Director de Protección Civil de Mochitlán
MOCHITLÁN, GRO.
2021 - 2024
DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL



REFUGIO TEMPORAL REGIÓN:

FECHA: 02 de febrero de 2024

FOLIO:

FICHA DESCRIPTIVA PARA REFUGIOS TEMPORALES

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| RAZÓN SOCIAL | Escuela Primaria Nicolas Bravo | |
| Domicilio: | Calle principal de la colonia Cenobio Mendoza | |
| Colonia: | Cenobio Mendoza Mochitlán, Guerrero CP 39230 | |
| Teléfono: | | |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | Profra. Jaqueline García Barrientos | |
| Domicilio: | Abasolo No. 77 Chilpancingo, Guerrero | |
| Teléfono: | Celular 74 71 60 29 92 | |
| Cargo: | Directora | |

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Sup. para dormitorios: 192 m Capacidad: 100 personas

| | | | | |
|--------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de Techo | <input type="checkbox"/> Bóveda | <input checked="" type="checkbox"/> Colado | <input type="checkbox"/> Teja | <input type="checkbox"/> Lámina |
| Tipo de Estructura | <input checked="" type="checkbox"/> Castiño | <input type="checkbox"/> Metal | <input type="checkbox"/> Madera | <input type="checkbox"/> Otros |
| Tipo de Piso | <input type="checkbox"/> Mosaico | <input checked="" type="checkbox"/> Cemento | <input type="checkbox"/> Tierra | <input type="checkbox"/> Otros |

SERVICIOS

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------------|----------|---------|---------|----------------|
| Agua potables | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | sistema | NO | mts. | m ³ |
| Mingitorios | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | cantidad | 3 | | |
| Escusados | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | cantidad | 4 | (H). 2 | (M). 2 |
| Lavamanos | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | cantidad | 2 | (H). 1 | (M). 1 |
| Regaderas | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | cantidad | | (H). | (M). |
| Electricidad | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | Volaje | 110 () | 220 (X) | 350 () |

COORDENADAS GEOGRAFICAS

| | | |
|-------------------------------|------|---------|
| Latitud Norte | L.N. | 17.4664 |
| Longitud Oeste | L.O. | 99.3763 |
| Altura sobre el nivel del mar | mts. | 1,039 |

| INSTALACIONES | SI | NO | Cantidad |
|--------------------|----|----|--------------------------------------|
| Lavaderos | X | | 1 |
| Almacén | X | | 24 |
| Oficinas | X | | 1 |
| Area de recreación | X | | 40 |
| Estacionamiento | | X | mts. |
| Sup. Inmueble: | | | Superficie Total. 500 m ² |

| ACTIVIDAD | SI | NO |
|---------------------------------|----|----|
| Atención Médica | | X |
| Atención Psicológica | | X |
| Sala de Hidratación | | X |
| Almacén de Medicamentos | X | |
| Almacén de material de curación | X | |
| Almacén viveres | X | |

REFUGIO PARA ANIMALES

| ANIMALES DE COMPAÑÍA | SI | NO | M2 |
|----------------------|----|----|----|
| | | X | |
| ANIMALES DE GRANJA | SI | NO | M2 |
| | X | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MICHILTÁN, GUERRERO 2021 - 2024

APTO: (X) SI () NO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL C. Francisco Javier Hernández Muñiz





FECHA:

Riesgo Estructural

| Elementos a evaluar | Ninguno | Aceptable | Intermedio | Alto | Observaciones |
|---------------------------------|---------|-----------|------------|------|---------------|
| Fundimiento del edificio | | | | | |
| Inclinación del inmueble | X | | | | |
| Inclinación de algún piso | X | | | | |
| Grietas en el suelo | X | | | | |
| Daños en columnas | X | | | | |
| Daños en vigas | X | | | | |
| Daños en muros de carga | X | | | | |
| Daños en techos | X | | | | |
| Daños marcos | X | | | | |
| Otros | | | | | |

Riesgo No Estructural

| Elementos a evaluar | Ninguno | Aceptable | Intermedio | Alto | Observaciones |
|--|---------|-----------|------------|------|---------------|
| Objetos que pueden voltearse caerse y deslicarse | | X | | | |
| Ventanas de vidrio | | X | | | |
| Lámparas | | X | | | |
| Pantallas | X | | | | |
| Plafones | X | | | | |
| Elementos que puedan deslizarse | | X | | | |
| Condiciones de instalaciones eléctricas | | X | | | |
| Condiciones de instalaciones de gas | | X | | | |
| Condiciones de instalaciones sanitarias | | X | | | |
| Otros | | | | | |

Condiciones Físicas

| | Buena | Mala | SI | NO |
|------------------------------------|-------|------|----|----|
| Pintura, aplomado, cardas | X | | X | |
| Vidrios, aluminio, vidrios, etc. | X | | X | |
| Mobiliario (mesas, bancas, sillas) | X | | | X |
| Puertas, cancelas, separaciones | X | | | X |
| Funcionalidad Señalización | | | X | |
| Excitadores | | | X | |
| Alaridos | | | | X |
| Resiliencia de emergencia | | | | X |
| Realización de simulacros | | | X | |

| Elementos a evaluar | Riesgo Circundante (Nivel de riesgo) | | | | Observaciones |
|--|--------------------------------------|-----------|------------|------|---------------|
| | Ninguno | Aceptable | Intermedio | Alto | |
| Torres y cables de alta tensión | | X | | | |
| Postes de energía eléctrica | | X | | | |
| Transformadores | | X | | | |
| Arboles y/o postes grandes | | X | | | |
| Calles con mucha circulación | | X | | | |
| Construcciones vecinas dañadas | X | | | | |
| Depósitos o almacenes con sust. tóxicas, inflamables o explosivos | X | | | | |
| Terminales aéreas o terrestres | | X | | | |
| Barda con altura superior a 3.2 m | X | | | | |
| Barda con distancia entre castillo mayor a 4 m en caso de exceder 1.0 m de long. | X | | | | |
| OTROS | | | | | |





19 feb 2024 7:11:44 p. m.
17.4664N 99.3763W
272° W

Altitud: 1039.0m
Velocidad: 0.0km/h
Número de índice: 17

