



CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE REFUGIOS TEMPORALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “**LA SECRETARÍA**”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL **C. DR. ROBERTO ARROYO MATUS**, Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. TERESA GARCÍA GARCÍA EN SU CARÁCTER DE COMISARIA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO TECHADO DE LA ERMITA DE EL REPARO QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ “**EL REPRESENTANTE**”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A TODOS SE LES DENOMINARÁ “**LAS PARTES**”, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

ANTECEDENTES

Guerrero por ser costero del Océano Pacífico está propenso a la entrada de sistema ciclónico en promedio de 15 sistemas por año; en los últimos años han aumentado los problemas de deslizamiento en zonas urbanas de municipios principalmente en las regiones de la Montaña, Centro y las Costas, áreas urbanas inundables en gran parte del Estado, ocurrido el fenómeno origina el desplazamiento familias a inmuebles habilitados como refugios temporales.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que en materia de Protección Civil existe un escenario de diversos riesgos para la población, cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por aquellos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el país, las condiciones sismicidad en gran parte del territorio nacional y los efectos del cambio climático, los asentamiento humanos en zonas de alto riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial representan un gran riesgo que amenaza la integridad física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes públicos, patrimonio familiar y el medio ambiente; dado que el Estado de Guerrero se ubica en una zona altamente sísmica, sin embargo, es reiterado el impacto de agentes perturbadores de origen hidrometeorológico, por tal razón, el trabajo preventivo es importante para estar preparado ante una contingencia o desastre.

DECLARACIONES

Primera. “LA SECRETARÍA”, declara a través de su representante:

a) Que es una Secretaría de Estado, dependiente del Poder Ejecutivo Estatal de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 22, a) Fracción XIX y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 242.





b) Que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado es el órgano responsable y encargado de proponer, dirigir, presupuestar, ejecutar y vigilar la protección civil que comprende las acciones de prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento, reconstrucción, evaluación y prospectiva, ante la ocurrencia de un agente perturbador en el Estado, así como el control operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en coordinación con los sectores público, social, privado, grupos voluntarios y la población en general, en auxilio a las resoluciones que dicte el Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil, así como las leyes y reglamentos, en términos de lo previsto en el numeral 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Numero 242, y en los relativos 83 fracción I, 84 y 110 incisos b), c) y d), de la Ley Número 455 Protección Civil del Estado de Guerrero.

c) Que se encuentra representada en este acto por el DR. ROBERTO ARROYO MATUS, en su carácter de Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero, que acredita su personalidad con el nombramiento y acta de protesta, de fecha 15 de octubre del 2021, expedidos por la Mtra. EVELYN CECIA SALGADO PINEDA en su carácter de Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, mediante el cual se le designa Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero.

d) Que señala como domicilio legal para los efectos del presente instrumento jurídico el ubicado en: Boulevard Lic. René Juárez Cisneros sin número, colonia Villa Moderna, C.P. 39070, Chilpancingo, Guerrero.

e) Que tiene amplias facultades para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo previsto en artículo 41 de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 242.

Segunda. "EL REPRESENTANTE" declara a través de su representante.

a) Que es un Organismo, Responsable
con personalidad jurídica y patrimonio Propio, creada bajo la denominación de Luchado la Ermita del Reparo, mediante _____ publicado en _____ el día _____ de _____.

b) Su representante, el C. Teresa García García, en su carácter de COMISAR, IO cuenta con las facultades para suscribir el presente CONVENIO de conformidad con lo dispuesto en la ley general y la 455 de Protección Civil vigente; Teniendo su domicilio legal en EL REPARO, Guerrero, Código Postal 40730, mismo que tendrá la función y ocupación primordial de REFUGIO TEMPORAL.

c) El Departamento de Refugios Temporales y Atención Psicológica será el área responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de este instrumento legal.

AMBAS PARTES DECLARAN:

Que, de conformidad con los puntos expuestos, "LAS PARTES" convienen en celebrar el presente convenio al tenor de las siguientes:





CLÁUSULAS

Primera. El objeto. El presente instrumento jurídico tiene por propósito formalizar una acción de vinculación entre “LAS PARTES” que beneficie y salvaguarde a la comunidad en caso de algún fenómeno natural que ponga en riesgo la integridad de la población, y para que de manera conjunta “LAS PARTES” tengan la certeza que el inmueble denominado.

TECHADO DE LA ERMITA DE EL REPARO, ubicado en EL REPARO, sea ocupado en un momento dado para ser utilizado como refugio temporal, con el simple hecho de avisar expresa o tácitamente a “EL REPRESENTANTE”.

Segunda. El bien. El inmueble objeto del presente Convenio, será el ubicado en:

DOMICILIO CONOCIDO EL REPARO, GRO.

por lo que en este acto “EL REPRESENTANTE” se compromete a prestar de manera gratuita el bien inmueble para que se instale el refugio temporal cuando “LA SECRETARÍA” lo requiera y necesite.

Tercera. La instalación. “LA SECRETARÍA” se obliga a entregar de manera anticipada a “EL REPRESENTANTE” la guía para la instalación del Refugio Temporal descritos en las cláusulas anteriores.

Cuarta. Dispensa de uso. “EL REPRESENTANTE” dará aviso a “LA SECRETARÍA” cuando el inmueble haya sufrido algún desperfecto en su estructura y no sea recomendable la operación del Refugio temporal.

Quinta. Las obligaciones. “LAS PARTES” se obligan a cuidar y conservar en buen estado físico el inmueble motivo del presente instrumento.

Sexta. Título gratuito. “LAS PARTES” acuerdan que el objeto del presente convenio es a título gratuito, por lo que “EL REPRESENTANTE” no podrá realizar ningún reclamo por concepto de renta o por la ocupación del inmueble.

Séptima. Jurisdicción. Para el caso de cualquier controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del acuerdo de voluntades, “LAS PARTES” pactan que las mismas serán resueltas de común acuerdo.

Octava. Ausencia de vicios del contrato. “LAS PARTES” reconocen que, en el presente convenio, no existe, dolo, mala fe, error, dado que la finalidad de la instalación de los refugios temporales, es para salvaguardar la integridad de la ciudadanía afectada en caso de emergencia o desastre.

Novena. Temporalidad del uso. “LAS PARTES” acuerdan que el uso del inmueble es de manera transitoria, por lo que una vez superadas las circunstancias que motivaron a su ocupación serán entregadas las instalaciones de manera inmediata.





**TRANSFORMANDO
GUERRERO**
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**SECRETARÍA DE
GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL
DEL ESTADO DE GUERRERO**

REFUGIO TEMPORAL REGIÓN: TIERRA CALIENTE

FECHA: 19-01-24

FOLIO:

FICHA DESCRIPTIVA PARA REFUGIOS TEMPORALES

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

RAZÓN SOCIAL	TECHADO DE LA ERMITA DE EL REPARO	
Domicilio:	CONOCIDO	
Colonias:	EL REPARO GRO.	
Teléfono:		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	C. TERESA GARCIA GARCIA	
Domicilio:	CONOCIDO	
Teléfono:	7321071341	
Cargo:	COMISARIA MUNICIPAL	

Sup para dormitorios: 900 m² **Capacidad:** 225 personas

Tipo de Techo	<input checked="" type="checkbox"/> Boveda	<input type="checkbox"/> Colado	<input type="checkbox"/> Teja	<input type="checkbox"/> Ladrillo
Tipo de Estructura	<input type="checkbox"/> Casillo	<input checked="" type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Otros:
Tipo de Piso	<input type="checkbox"/> Macaizo	<input checked="" type="checkbox"/> Cemento	<input type="checkbox"/> Tierra	<input type="checkbox"/> Otros

SERVICIOS

	SI	NO	distoma	lit.	m ³
Agua potable:		X	cantidad		
Mifrigorifos	X		cantidad		
Escusados	X		cantidad	4 (H), 2 (M), 2 (M).	
Lavamanos		X	cantidad	(H), (M), (M).	
Regaderas		X	cantidad	(H), (M).	
Electricidad	X		Voltaje	110 (X) 220 () 360 ()	

COORDENADAS GEOGRAFICAS

Latitud Norte	LN.	18.120
Longitud Oeste	LO.	-100.506
Afianza sobre el nivel del mar		297.63 msl. MSNM

INSTALACIONES	SI	NO	Cantidad	Superficie	Superficie Total.	3000 m ²
Lavaderos		X	Cantidad			
Almacén	X		Cantidad	1		
Oficinas	X		Superficie	200		
Área de recreación	X		Superficie	300 m ²		
Estacionamiento	X					
Sup. Inmueble:	50X60 mts.					

ACTIVIDAD	SI	NO
Atención Médica		X
Atención Psicológica		X
Sala de Higiene		X
Almacén de Medicamentos		X
Almacén de material de curación		X
Almacén viveros		X

REFUGIO PARA ANIMALES

ANIMALES DE COMPAÑÍA	SI	NO	100 MZ
ANIMALES DE GRANJA	SI	NO	100 MZ

OBSERVACION:

APRO: { X } { NO }

REVISO: PROF. FERNANDO TIBURCIO VANEGAS





**TRANSFORMANDO
GUERRERO**
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



**SECRETARÍA DE
GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL**
DEL ESTADO DE GUERRERO


FICHA: 19-01-24

FORMATO DE EVALUACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PREVENTIVOS

Elementos a evaluar	Riesgo Estructural				Observaciones																								
	Ninguno	Aceptable	Intermedio	Alto																									
Estado del edificio	X																												
Inclinación del inmueble	X																												
Crietas en el suelo	X																												
Daños en columnas	X																												
Daños en vigas	X																												
Daños en muros de carga	X																												
Daños en techos	X																												
Otros	X																												
Riesgo No Estructural																													
Elementos a evaluar	Ninguno	Aceptable	Intermedio	Alto	Observaciones																								
Objetos que pueden volverse, caerse y dañarse	X																												
Veredas de vidrio	X																												
Uñeras	X																												
Parapetos	X																												
Elementos que puedan dañarse	X																												
Condiciones de instalaciones eléctricas	X																												
Condiciones de instalaciones de gas	X																												
Condiciones de instalaciones hidráulicas	X																												
Otros	X																												
Condiciones físicas																													
Plumbum, aplomado, varas																													
Vidrios, aluminio, vidrios, etc.	X																												
Mobiliario (mesas, bancos, sillas)																													
Fuerzas, concusos, reducciones																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Funcionalidad</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Señalización</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Exteriores</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Aberturas</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Equipos de Emergencia</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Realización de Simulacros</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>							Funcionalidad	SI	NO	Señalización			X	Exteriores			X	Aberturas			X	Equipos de Emergencia			X	Realización de Simulacros			X
	Funcionalidad	SI	NO																										
Señalización			X																										
Exteriores			X																										
Aberturas			X																										
Equipos de Emergencia			X																										
Realización de Simulacros			X																										
Elementos a evaluar																													
Riesgo Circundante (riesgo de riesgo)																													
	Ninguno	Aceptable	Intermedio	Alto	Observaciones																								
Torres y cables de alta tensión	X																												
Postes de energía eléctrica	X																												
Transformadores	X																												
Arboles y/o postes grandes	X																												
Cables con mucha circulación	X																												
Construcciones vecinas dañadas	X																												
Depósitos o almacenamientos con sust. tóxicas, inflamables o explosivos																													
Terminales aéreas o terrestres																													
Banda con altura superior a 3.2 m																													
Banda con distancia entre castillo mayor a 4 m en caso de extender 10 m de largo.																													
Otros																													





TECHADO DE LA ERMITA DE EL REPARO, GRO.
LATITUD NORTE : 18.120
LONGITUD OESTE : -100.506
ALTITUD 297.63 MSNM