

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE REFUGIOS TEMPORALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL C. DR. ROBERTO ARROYO MATUS, Y POR LA OTRA PARTE EL (A) C. Pedro Ines Polanco, Y REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO Comisario Municipal de Cuernavaca, Y CUANDO QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ "EL REPRESENTANTE", SE HAGA REFERENCIA A TODOS SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

**ANTECEDENTES**

Guerrero por ser costero del Océano Pacífico esta propenso a la entrada de sistema ciclónico en promedio de 15 sistemas por año; en los últimos años han aumentado los problemas de desplazamiento en zonas urbanas de municipios principalmente en las regiones de la Montaña, Centro y las Costas, áreas urbanas inundables en gran parte del Estado, ocurrido el fenómeno origina el desplazamiento familias a inmuebles habilitados como refugios temporales.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que en materia de Protección Civil existe un escenario de diversos riesgos para la población, cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por aquellos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el país, las condiciones sísmicas en gran parte del territorio nacional y los efectos del cambio climático, los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial representan un gran riesgo que amenaza la integridad física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes públicos, patrimonio familiar y el medio ambiente; dado que el Estado de Guerrero se ubica en una zona altamente sísmica, sin embargo, es reiterado el impacto de agentes perturbadores de origen hidrometeorológico, por tal razón, el trabajo preventivo es importante para estar preparado ante una contingencia o desastre.

**DECLARACIONES**

Primera. "LA SECRETARÍA", declara a través de su representante:

a) Que es una Secretaría de Estado, dependiente del Poder Ejecutivo Estatal de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 22, A) Fracción XIX y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 242.





## CLAUSULAS

**Primera. El objeto.** El presente instrumento jurídico tiene por propósito formalizar una acción de vinculación entre "LAS PARTES" que beneficie y salvaguarde a la comunidad en caso de algún fenómeno natural que ponga en riesgo la integridad de la población, y para que de manera conjunta "LAS PARTES" tengan la certeza que el inmueble denominado Comisaría Municipal de Cuicatlan, ubicado en Calle Principal, SIV. sea ocupado en un momento dado para ser utilizado como refugio temporal, con el simple hecho de avisar expresa o tácitamente a "EL REPRESENTANTE".

**Segunda. El bien.** El inmueble objeto del presente Convenio, será el ubicado en:

La Comunidad de Cuicatlan, Municipio de Timatenco.

por lo que en este acto "EL REPRESENTANTE" se compromete a prestar de manera gratuita el bien inmueble para que se instale el refugio temporal cuando "LA SECRETARIA" lo requiera y necesite. Tercera. La instalación. "LA SECRETARIA" se obliga a entregar de manera anticipada a "EL REPRESENTANTE" la guía para la instalación del Refugio Temporal descritos en las cláusulas anteriores.

**Cuarta. Dispensa de uso.** "EL REPRESENTANTE" dará aviso a "LA SECRETARIA" cuando el inmueble haya sufrido algún desperfecto en su estructura y no sea recomendable la operación del Refugio temporal.

**Quinta. Las obligaciones.** "LAS PARTES" se obligan a cuidar y conservar en buen estado físico el inmueble motivo del presente instrumento.

**Sexta. Título gratuito.** "LAS PARTES" acuerdan que el objeto del presente convenio es a título gratuito, por lo que "EL REPRESENTANTE" no podrá realizar ningún reclamo por concepto de renta o por la ocupación del inmueble.

**Séptima. Jurisdicción.** Para el caso de cualquier controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del acuerdo de voluntades, "LAS PARTES" pactan que las mismas serán resueltas de común acuerdo.

**Octava. Ausencia de vicios del contrato.** "LAS PARTES" reconocen que, en el presente convenio, no existe, dolo, mala fe, error, dado que la finalidad de la instalación de los refugios temporales, es para salvaguardar la integridad de la ciudadanía afectada en caso de emergencia o desastre.

**Novena. Temporalidad del uso.** "LAS PARTES" acuerdan que el uso del inmueble es de manera transitoria, por lo que una vez superadas las circunstancias que motivaron a su ocupación serán entregadas las instalaciones de manera inmediata.



Leído por "LAS PARTES" y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente Convenio por duplicado, al calce y al margen, como constancia de su aceptación, en la ciudad de Tlaxiaco, Guerrero a los 15 días del mes de Marzo del dos mil Veintinueve.



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
C. DR. ROBERTO ARROYO MATUS  
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
TRANSFORMANDO  
POR "LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL"

TESTIGO

C. Arzeli Zefirino García.

COMISARIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES CRUZOMAHUAC, MPIO. DE TLAIXIACO, GRO.  
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
TRANSFORMANDO

TESTIGO

COMISARIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL  
C. Pedro Luis Polanco  
POR "EL REPRESENTANTE"

C. Florencio Simón Felgano



REFUGIO TEMPORAL REGIÓN: **Montaña**

FECHA:

FOLIO:

**CARACTERÍSTICAS**

**FICHA TÉCNICA**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>RAZÓN SOCIAL</b>           |                            |
| Domicilio:                    | Comisaria Municipal        |
| Colonia:                      | Calle Principal S/N.       |
| Teléfono:                     | Cruzfomakwa                |
| <b>NOMBRE DEL RESPONSABLE</b> |                            |
| Nombre:                       | C. Pedro Ines Polanco.     |
| Teléfono:                     | Cerca del Centro de Salud. |
| Cargo:                        | Comisario Municipal.       |

Sup para dormitorios: **350** m Capacidad: **300** personas

**Tipo de Techo**

Boveda  Colado  Teja  Lintina

**Tipo de Estructura**

Cacho  Metal  Madera  Otro

**Tipo de Piso**

Mestizo  Cemento  Tierra  Otro

**SERVICIOS**

|              |                                     |          |     |      |                |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----|------|----------------|
| Agua potable | <input checked="" type="checkbox"/> | cantidad | 600 | lit. | m <sup>3</sup> |
| Minifritos   | <input checked="" type="checkbox"/> | cantidad | 2   | (p)  | (m)            |
| Escusidos    | <input checked="" type="checkbox"/> | cantidad |     | (m)  | (m)            |
| Lavamanos    | <input checked="" type="checkbox"/> | cantidad |     | (m)  | (m)            |
| Regaderas    | <input checked="" type="checkbox"/> | cantidad |     | (m)  | (m)            |
| Electricidad | <input checked="" type="checkbox"/> | Voltaje  | 110 | X    | 220v   360v    |

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS**

Latitud Norte LN: **17.045313**

Longitud Oeste LO: **-98.637589**

Altura sobre el nivel del mar: **48.9** msl.

| INSTALACIONES      | SI                                  | NO | Cantidad | Superficie Total | m <sup>2</sup> |
|--------------------|-------------------------------------|----|----------|------------------|----------------|
| Lavaderos          | <input checked="" type="checkbox"/> |    |          |                  |                |
| Almacén            | <input checked="" type="checkbox"/> |    |          |                  | m <sup>2</sup> |
| Oficinas           | <input checked="" type="checkbox"/> |    |          |                  | m <sup>2</sup> |
| Área de recreación | <input checked="" type="checkbox"/> |    |          |                  | m <sup>2</sup> |
| Estacionamiento    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |          |                  | m <sup>2</sup> |
| Sup. basevehic:    |                                     |    |          |                  | m <sup>2</sup> |

| ACTIVIDAD                      | SI                                  | NO |
|--------------------------------|-------------------------------------|----|
| Atención Médica                | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| Atención Psicológica           | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| Sala de Hacerse                | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| Aun está de funcionamiento     | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| Amenor de material de curación | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| Aun está vigente               | <input checked="" type="checkbox"/> |    |

**REFUGIO PARA ANIMALES**

| AVIALES DE COMPAÑIA | SI                                  | NO |
|---------------------|-------------------------------------|----|
|                     | <input checked="" type="checkbox"/> |    |

| ANIMALES DE GRANJA | SI                                  | NO |
|--------------------|-------------------------------------|----|
|                    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |

**OBSERVACION:**

REVISO:

|       |   |                              |
|-------|---|------------------------------|
| APTOS | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) | ( <input type="checkbox"/> ) |
|       | SI                                      | NO                           |







TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2023 - 2027



SECRETARÍA DE  
GESTIÓN INTEGRAL  
DE RIESGOS Y  
PROTECCIÓN CIVIL  
DEL ESTADO DE GUERRERO

FORMATO DE EVALUACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROGRAMAS PREVENTIVOS

| Elementos a evaluar  | Riesgo Estructural |           |                | Intermedio | Alto | Observaciones |
|--|--------------------|-----------|----------------|------------|------|---------------|
|  | Ninguno            | Aceptable | No Estructural |            |      |               |
| Reafirmación del edificio  |                    | X         |                |            |      |               |
| Inclinación de la fachada  |                    | X         |                |            |      |               |
| Inclinación de alféizar en piso  |                    | X         |                |            |      |               |
| Grifos en el suelo   |                    | X         |                |            |      |               |
| Daños en cornisas  |                    | X         |                |            |      |               |
| Daños en vigas   |                    | X         |                |            |      |               |
| Daños en muros de carga  |                    | X         |                |            |      |               |
| Daños en techos  |                    | X         |                |            |      |               |
| Otros  |                    | X         |                |            |      |               |
| <b>Riesgo No Estructural</b>   |                    |           |                |            |      |               |
| Objeto que pueda caer y dañar  |                    | X         |                |            |      |               |
| Ventanas de vidrio   |                    | X         |                |            |      |               |
| Lámparas   |                    | X         |                |            |      |               |
| Parillas   |                    | X         |                |            |      |               |
| Plataformas  |                    | X         |                |            |      |               |
| Elementos que puedan dañarse   |                    | X         |                |            |      |               |
| Condiciones de instalaciones eléctricas                                  |                    | X         |                |            |      |               |
| Condiciones de instalaciones de gas                                      |                    | X         |                |            |      |               |
| Condiciones de instalaciones   |                    | X         |                |            |      |               |
| Otros  |                    | X         |                |            |      |               |
| <b>Condiciones físicas</b>   |                    |           |                |            |      |               |
| Pintura, aplomado, vidrios   |                    | X         |                |            |      |               |
| Vidrios, alambidos, vidrios, etc   |                    | X         |                |            |      |               |
| Mobiliario (mesas, banquetas, sillas, etc)                               |                    | X         |                |            |      |               |
| Puertas, cancelas, persianas   |                    | X         |                |            |      |               |
| <b>Elementos a evaluar</b>   |                    |           |                |            |      |               |
| Tornos y cables de alta tensión  | Ninguno            |           |                |            |      |               |
| Postes de energía eléctrica  | X                  |           |                |            |      |               |
| Transformadores  | X                  |           |                |            |      |               |
| Antenas y/o postes grandes   | X                  |           |                |            |      |               |
| Cables con muchas derivadas  | X                  |           |                |            |      |               |
| Condiciones de vigas dañadas   | X                  |           |                |            |      |               |
| <b>Depósitos o almacenamientos con sus techos, fachadas o explosivos</b> |                    |           |                |            |      |               |
| Tanques de almacenamiento o almacenamiento                               | X                  |           |                |            |      |               |
| Depósitos de almacenamiento de explosivos                                | X                  |           |                |            |      |               |
| Bandas con diámetro mayor a 4 m en caso de exceder 10 m de longitud      | X                  |           |                |            |      |               |
| Otros  |                    |           |                |            |      |               |
| <b>Riesgo Circundante (Nivel de riesgo)</b>                              |                    |           |                |            |      |               |
|  | Aceptable          |           |                |            |      |               |
|  | Intermedio         |           |                |            |      |               |
|  | Alto               |           |                |            |      |               |
| <b>Observaciones</b>   |                    |           |                |            |      |               |

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROGRAMAS PREVENTIVOS



